

# la Gazzetta del

PRIMAVEKA

Valida fino al 28/05/2016

presso il negozio



#### MAURER

set 5 cacciaviti mod. Reds

acciaio cromo vanadio 3 taglio 2 croce

- → 3x80, 4x100, 5x125
- 1x80, 2x100

cod. 87277

8,50



#### MAURER'

proiettore led

con staffa e corpo in alluminio 10 watt - 720 lumen 4000°K luce bianca IP65

CE

cod. 96784

1300



#### papillon

concime liquido universale 1 Kg

cod.95694

200



**2**500

#### YAMATO

smerigliatrice angolare - mod. SA 115 / CB Ø disco 115 mm - 11000 giri al minuto - attacco 14 MA -

bloccaggio mola a pulsante - fornita senza disco cod. 94182

500 watt











#### trattorino GT 98 - scarico laterale

motore GGP 4T 432cc - valvole in testa taglio 98 cm - per prati fino a 4000 m<sup>2</sup> cambio 5 marce avanti + retromarcia - taglio regolabile 7 posizioni da 25 a 80 mm - con sistema di taglio mulching (completo di kit mulching) cod. 93267

CE

1790,00





motore RS 100 blue OHV 4Tempi - 100 cc - valvole in testa - taglio regolabile 5 posizioni: 30÷67 mm - larghezza scocca/taglio 41/39 cm - telaio lamiera acciaio verniciato - cesto 55 l - peso 30 kg - per prati fino a 800 m<sup>2</sup> cod. 97848



#### IL TAGLIO IDEALE PER IL GIARDINO

Pur essendo l'operazione più comune da effettuare in giardino, il taglio dell'erba rappresenta un attività di fondamentale importanza perché garantisce un regolare infoltimento del manto erboso e ostacola lo sviluppo di eventuali erbacce.

Un buon taglio non deve mai essere troppo invasivo.

Per questo è preferibile **tagliare l'erba poco ma frequentemente**, a partire da marzo fino ad ottobre, **evitando i mesi invernali** in cui l'erba è costantemente esposta al freddo e all'umidità.

In ogni caso è preferibile eseguire il taglio nelle ore pomeridiane, quando non sono più presenti tracce di rugiada e di umidità sul manto superficiale del prato.

In estate invece va lasciata un po' più alta per resistere meglio ai periodi di siccità, magari lasciando la poca erba tagliata sul prato per restituire al terreno importanti elementi nutritivi.





#### rasaerba GREEN 53/N - 4 in1

motore Briggs & Stratton 675 EXi 4Tempi- 163 cc semovente - taglio regolabile centralizzato 6 posizioni: 27÷90 mm - taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) - larghezza scocca/ taglio 53/51 cm - telaio acciaio verniciato - cesto 55 litri - peso 38 kg - per prati fino a 2800 m<sup>2</sup> cod. 97851

420,00

Powered by

BRIGGS & STRATTON





#### rasaerba mod. GREEN 51-SP/N

motore OHV 4T - 173 cc valvole in testa - semovenza posteriore con disinnesto automatico - telaio lamiera acciaio verniciato - 6 altezze di taglio 25÷75 mm a regolazione centralizzata - taglio con sistema mulching - larghezza scocca/taglio 53/51 cm - freno motore di sicurezza - cesto raccoglierba 60 l - peso 40,5 Kg - per prati fino a 2100 m<sup>2</sup>

cod. 95483



#### rasaerba GREEN 48-SP/N

motore OHV 4Tempi - 139 cc - valvole in testa - semovente - taglio regolabile centralizzato - 6 posizioni: 25+75 mm - taglio con sistema mulching - larghezza scocca/taglio 48/46cm - telaio acciaio verniciato - cesto 60 I - peso 34,8 kg - per prati fino a 1400 m<sup>2</sup> cod. 95482



olio per motori 2T 100 ml

cod. 52119



olio lubrificante

ml. 600 - Olio lubrificante multigrado per motori a benzina-4 tempi 15w40

cod. 53711



papillon

filo nylon mod. professional profilo tondo ø 3,0 mm x 53 m cod. 87867

## 229,00



#### decespugliatore mod. MULTI CUTTER 33N

motore 32,6 cc - 2Tempi- Euro 2 - carburatore a membrana - marmitta catalitica accensione elettronica - frizione centrifuga automatica capacità serbatoio 0,9 I - miscela 2,5% - diametro asta alluminio 26 mm - kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore 255 mm, testina filo nylon, prolunga tagliasiepi articolata, sega potatrice catena e barra OREGON 254 mm

cod. 97845



## 149,00



#### papillon

#### decespugliatore mod. DG 43N

motore 42,7cc - 2Tempi - Euro 2
carburatore a membrana - marmitta catalitica
accensione elettronica - frizione centrifuga automatica
- capacità serbatoio 1,1 I - miscela 2,5% - fornito con
testina tagliabordi
peso 7,6 Kg - cod. 97844



#### papillon

#### decespugliatore mod. POWER 31 B

motore 31cc - 4Tempi carburatore a membrana - accensione elettronica frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 0,75 l fornito con testina tagliabordi - peso 7,7 Kg cod. 91570

CE



#### decespugliatore mod. POWER 43 E

motore 42,7cc - 2Tempi - Euro 2 carburatore a membrana - marmitta catalitica accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 1,2 l - miscela 2,5% - fornito con testina tagliabordi peso 8,1 Kq - cod. 94687







#### papillon

#### tagliasiepi TSG 61/20N

lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm - freno meccanico lame a movimento contrapposto rinforzate arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani manico girevole

cod. 94524

680 watt



#### papillon

#### decespugliatore mod. DG 33N

motore 32,6cc - 2Tempi - Euro 2 carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 0,9 I - miscela 2,5% - fornito con testina tagliabordi - peso 6,9 Kg cod. 97843



C E





#### cesoia a batteria mod. TSC 8/100 N

Batteria 7,2 Volt litio - 1300 mAH
Utilizzo come cesoia per siepi e cesoia per prato
caricabatterie incluso
Cesoia per prato: larghezza taglio 100 mm
Cesoia per siepi: Ø max di taglio 8 mm
Lunghezza lama 190 mm
cod. 95111











#### YAMATO

motogeneratore \*G800 - 2T\*

motore 2Tempi - 63 cc - potenza nominale 0,65 kW potenza massima 0,8 kW carburante miscela 2,5% capacità serbatoio 4 lt con caricabatterie peso 17 Kg - dimensioni 370x310x320 mm cod. 94716

149,00



CE



soffiatore aspiratore mod. ASSO 260

volume aria spostata 0,13 m<sup>3</sup>/s dispositivo triturazione interna (mulching) rapporto 1:10 leva cambio rapido da aspiratore a soffiatore peso 4,5 kg cod. 96721

2600 watt









cod. 87205

papillon

biotrituratore mod. BTR 2400

Ø max taglio 40 mm sistema taglio con 2 lame rotanti interruttore di sicurezza in caso apertura vano lame - freno motore protezione da sovraccarico alimentatore con maniglia incluso cod. 93109

59,00

2400 watt























forbici per potatura professionale mod. CLASSIC

taglio passante - lama acciaio SK5 manico alluminio due posizioni di taglio lunghezza 21,5 cm cod. 93886





#### papillon

forbici per potatura professionale mod. CRICUT

taglio a battuta a cricco impugnatura inferiore avvolgente lunghezza 21 cm cod. 87773

7,90



#### papillon

zappetta quadra/bicorna

acciaio verniciato - manico legno spugna cod. 50729

#### papillon

trapiantatore largo

acciaio verniciato - manico legno spugna cod. 85457



#### papillon

zappa quadra/bicorna

manico legno 130 cm cod. 83708



badile con manico manico legno 130 cm

cod. 83703

8,90



rastrello con manico

manico legno 130 cm - 12 denti cod. 83705

6,90

#### papillon

scopa da giardino con manico registrabile

Scopa a leva, in acciaio zincato con manico acciaio- attacco conico cod. 81492



#### papillon

sacco raccogli foglie e erba

in polipropilene 2501-Ø67xh75cm cod. 97832



#### papillon

rastrelliera in polipropilene

22 posti per attrezzi a manico lungo 44x31x42 cm - cod. 95480











papillon
innesto rapido MF









#### tubo irrigazione NTS Wintech Plus

materiale non tossico, anti UV, con pellicola anti alga sistema anti torsione, max bar 25

ø 5/8" - 15 m cod. 52613

ø 5/8" - 25 m cod. 52614





#### papillon

#### timer meccanico

regolazione timer da 5 a 120 min. spegnimento automatico - comando apertura manuale - per rubinetti da 3/4" e 1" - funziona senza batterie

cod. 97860



#### papillon

#### tubo poroso ECODROP

per irrigare giardini, aiuole, alberi, ecc. utilizzabile sia in superficie sia interrato pressione max 3 bar - ø 1/2" - 15 m

cod. 55038



#### papillon

avvolgitubo carrellato realizzato in lamiera e acciaio raccordi portagomma in ottone per 50 m di tubo ø 1/2"

cod. 93125



#### avvolgitubo murale portatile

per 50 m di tubo da 1/2" con supporto a parete raccordi portagomma in ottone cod. 96844





#### avvolgitubo carrellato

verniciato antigraffio - raccordi in ottone - per 80 m tubo da 1/2" (50 m 3/4")

cod. 93988

**55,00** 





Compatto e pratico. YOYO utilizza una nuova tecnologia brevettata da Fitt S.p.A. che permette al tubo di allungarsi oltre il doppio della lunghezza con il passaggio dell'acqua in pressione e di ritirarsi velocemente una volta svuotato.

GUARDA IL VIDEO DI YOYO COL TUO SMARTPHONE

tubo 15 m con raccordi cod. 97775

**21,90** 



#### I SEGRETI DELL'IRRIGAZIONE

L'irrigazione del giardino è fondamentale per la salute del prato, delle piante e dei fiori. Modalità, tempistiche e quantità d'acqua sono le discriminanti di un'operazione che non è affatto banale.

La frequenza d'irrigazione varia in base a temperatura e umidità.

Il prato ha bisogno di acqua quando il suo colore tende a scurire e l'erba comincia ad arricciarsi e ad appassire leggermente.

Se è nuovo però sarà bene irrigarlo una volta al giorno affinché i semi possano germogliare e su tutta la superficie erbosa si sviluppi un buon apparato radicale. Passando alle piante, non tutte hanno lo stesso fabbisogno d'acqua ed anche all'interno della stessa tipologia di piante la corretta irrigazione varia a seconda della stagione e della fascia climatica in cui ci si trova.

In ogni caso, **nei periodi più caldi** di primavera ed estate, le annaffiature vanno. effettuate nelle ore serali, quando la temperatura dell'acqua sara simile a quella del terreno, per evitare sbalzi termici dannosi per le piante.



#### papillon supporto da parete per tubo innaffio

in polipropilene cod. 84385



#### papillon

#### avvolgitubo 2 usi

portatile e a muro - corpo in materiale plastico antiurto - maniglia in gomma morbida - completo di :15 m tubo PVC 1,2"- 1,5 m tubo raccordo - 3 raccordi rapidi - pistola innaffio 5 getti viti e tasselli montaggio a parete

cod. 93178



#### papillon

#### avvolgitubo carrellato

per 45 m di tubo da 1/2" - tamburo in polipropilene antiurto - telaio verniciato a polveri

cod. 86572



#### papillon

#### pompa a pressione ALISEO

getto regolabile, asta pompante ø 32 mm serbatoio termoplastico resistente raggi UV

cod. 87405



#### papillon

#### pompa mod. LIBECCIO

spallabile - valvola di sicurezza lancia impugnatura a leva, getto regolabile 8 litri - asta pompante in termoplastico ø 50 mm

cod. 87407

**3,00** 




#### papillon

#### pompa a zaino mod. SCIROCCO

serbatoio materiale termoplastico resistente ai raggi UV lancia con impugnatura a leva getto regolabile - 12 litri

cod. 87408

47,90



per l'approvvigionamento idrico

papillon elettropompa autoadescante mod. TUNNY

di casa e giardino

cod. 91856

CE

	Watt	H max	P max	Q max	loo di	AG CE
TUNNY	800	40	8	3200	315	7,0



#### papillon

#### sementi per tappeti erbosi

dichondra repens 250 gr per 25 m<sup>2</sup> cod. 96895



400 watt - 7000 l/h

#### papillon

#### elettropompa sommergible mod. DOLPHIN

multiuso: drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione per acque pulite cod. 91851

CE

400



#### papillon

#### sementi per tappeti erbosi

prato calpestabile 1 Kg per 40 m<sup>2</sup> cod. 96894



#### concime granulare

universale per prato e giardini

cod. 95703



#### insetticida liquido

contro i parassiti delle piante 500 ml

cod. 95706





#### papillon

#### antivespe spray

contro vespe e nidi di vespe fino a 4 m di distanza 750 ml

cod. 97939



#### papillon

#### insetticida liquido pronto all'uso

microcapsulato, multinsetto contro insetti volanti e striscianti 500 ml

cod. 97202



#### papillon

#### insetticida concentrato

microcapsulato, multinsetto contro insetti volanti e striscianti

50 ml

cod. 97941



#### papillon

#### larvicida antizanzare

10 compresse effervescenti contro tutte le specie di zanzare cod. 97944



#### papillon

#### esca lumachicida granulare

resistente alla pioggia a base di metaldeide 500 gr

cod. 97947



#### papillon

#### disabituante per cani e gatti

spray per esterni 750 ml

cod. 97946



#### esca antiformiche

2 trappole per confezione formula gel cod. 97942



#### MAURER

#### repellente ad ultrasuoni per talpe ricaricabile con pannello solare

struttura in ABS e alluminio raggio d'azione 625 m² dimensioni ø 155 mm x 34 h cm pannello solare 70x90 mm cod. 95277





#### repellente ad

ultrasuoni per topi ed insetti

struttura in ABS e alluminio - con interruttore ON/OFF raggio d'azione 60 m2 - con luce notturna cod. 95278



#### papillon

#### teloni occhiellati 110 gr

in polietilene a doppia laminazionei mpermeabili, lavabili, antistrappo resistenti alle basse temperature fino a -40° resistente ai raggi UV occhielli in policarbonato angoli rinforzati

2x3 m cod. 80361

3x4 m cod. 80210

4x4 m cod. 80211

4x6 m cod. 80213

#### papillon

#### telo multiuso per pacciamatura

colore nero - UV stabilizzato

facile da usare permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare

0,91 x 10 m 70 gr/m<sup>2</sup>

cod. 55519





#### rete sostegno piante

rete estrusa in polipropilene - flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV - maglia rettangolare 17x15cm

2 x 10 m cod. 91993



#### papillon

rete metallica mod. CORRAL PLAST rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs

maglia 12.7x12.7 mm ø filo 0.90 - altezza 100 cm

rotolo 25 metri cod, 89282



#### MAURER

#### carriola

ruota pneumatica

vasca in polipropilene, indeformabile, rinforzata sui bordi capacità 100 I - telaio tubolare in acciaio verniciato cod. 93929



#### fornello a gas

accensione piezoelettrica consumo nominale 78 g/h potenza nominale 1,1 Kw cod. 93308



#### lampada a gas

accensione piezoelettrica consumo nominale 70 g/h potenza nominale 1 Kw cod. 93306



#### papillon

#### cancello pedonale mod.PINCIO

con pali - colore verde maglia 100x50 mm telaio tubolare tondo ø38x1,5 mm chiusura a gancio cod. 93316



rete metallica mod. YARD rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs

maglia 76,2x63,5 mm ø filo interno 1,80 - esterno 2,20 - altezza 104 cm rotolo 25 metri cod. 91462





#### coltello innesto pieghevole

lama acciaio inox - lama a filo dritto manico legno - misura 17,6 cm

cod. 93741



#### MAURER'

#### coltello serramanico lama acciaio inox

con spelafilo - clip cintura misura 9/20 cm

cod. 93742



#### papillon'

#### frigo box passivo

dimensioni 380 x 260 x 390 mm 25 litri

cod. 95179

17/,50

#### barbecue a gas mod. WACO

3 fuochi + fornello laterale potenza 7,5 kW - accensione piezoelettrica bruciatore in acciaio inox - griglia smaltata 41,5x38 cm - piastra ghisa antiaderente 40x26 cm - coperchio con termometro - telo frontale in tessuto con due ruote dimensione 130x48x97H cm incluso 1,5 Kg lava rock - peso 24 Kg



239,00

#### papillon

#### barbecues mod. ESKIMO

coperchio braciere e reggibrace acciaio verniciato - griglia di cottura ø 57 cm termometro integrato nel coperchio piano d'appoggio inferiore dimensioni: 61x58x89H cm - peso 10 Kg cod. 95419





#### barbecue gas rettangolare MOD. PONCA

griglia cromata cm.45x30 - con 2 bruciatori + fornello laterale - potenza 7,09 kw - accensione piezoelettrica coperchio in acciaio verniciato - piano laterale e inferiore in acciaio - dimensione: 94x48x97h cm - telo anteriore in tessuto incluso 1 kg. lava rock - peso 10 kg - telaio in metallo verniciato nero - con 2 ruote cod. 95422





#### papillon

#### set 6 attrezzi barbecue

spatola pinza e forchettone in acciaio con manici in legno grembiule (ripiegato funge da custodia), quanto in tessuto, sale e pepe cod. 94601

95,00

#### papillon

#### barbecue mod. WICHITA

braciere e reggibrace acciaio verniciato doppia griglia di cottura regolabile in 3 posizioni

telaio tubolare quadro con 2 ruote dimensioni 98 x 55 x 93 H cm - peso 14 kg

cod. 95418





### ACCENDIFUOCO ECOLOGICI PER BARBECUE

Per cucinare la grigliata perfetta servono senz'altro esperienza e attenzione ai dettagli. Tra gli accorgimenti principali, validi per camini, stufe e barbecue, non può mancare un buon accendifuoco ecologico, per accensioni pratiche, rapide, sicure e senza cattivi odori. Si tratta di prodotti atossici e non inquinanti, che si possono trovare nei formati pressati a cubetti oppur<mark>e nel</mark>la versione naturale, più leggera, realizzati in cera e legno rispettando la regolamentazione FSC, emanata per difendere la salute delle foreste.

Oltre ad essere inodore e a non fare fumo, l'accendifuoco ecologico assicura una buona durata dopo l'accensione, di almeno dieci minuti, e può essere conservato dopo l'acquisto per un periodo di tempo illimitato.





#### accendifuoco liquido

per legna e carbone 1000 ml cod, 87358



#### papillon

#### accendifuoco ecologico

72 cubetti cod. 94143

2,60



#### papillon

#### accendifuoco naturali

lana di legno e cera - 24 pezzi cod. 96482



#### bricchette di carbone

di forma ovale - confezione da 3 chili cod. BRICCHETTE



#### papillon

#### ciminiera d'accensione

per carbone cod. 97731

**4,50** 



#### MAURER

CE

#### lampada a risparmio di energia fluorescente 4U T3 -4 tubi

luce fredda 4000°k - attacco E27

15 watt 900 lumen - cod. 93374

26 watt 1600 lumen cod. 93377

3,70

**3,90** 



#### MAURER

#### lampada a risparmio di energia fluorescente SPIRALE

attacco E27 - 25 watt - 1500 lumen

luce fredda 4000°k

cod. 93389 CE



#### MAURER

#### faretto a LED

attacco GU10 - 6 watt - 420 lumen luce bianca calda 3000°K - cod. 95513 luce bianchissima 6500°K - cod. 95514





#### MAURER

#### lampada a LED mod. GLOBO

attacco E27 - 12 watt 1055 lumen luce bianca calda 3000°K cod. 95516

3,30

13,20

luce bianchissima 6500°K

cod. 97186





#### MAURER

#### lampada a LED con sensore crepuscolare

attacco E27 - 12 watt 1100 lumen 3000°K luce bianca calda

cod. 97752





#### MAURER

#### lampada a LED con sensore di movimento

attacco E27 - 12 watt 1100 lumen 3000°K luce bianca calda

cod. 97753

7,90



#### MAURER

lampada led GOCCIA con filamento

attacco E27 - 6,5 watt luce calda 2700°K

650 lumen cod. 97005

CE





spina salvaspazio 2P+T

doppio uso

10A - cod. 95661

16A - cod. 95662

CE 0,90



#### MAURER

#### multipresa 6 uscite 2P+T

cavo 1,5 m sez. 3x1 - spina 2P+T 16A 3 prese 2P+T 16A Shuko - 3 prese 2P+T 16A bipasso con interruttore luminoso - cod. 92664

CE



generatore portatile benzina hp.8

monofase, AVR, raffreddamento aria, 4tempi 230V / 50Hz - potenza nominale 3,0Kw - potenza max: 3,3Kw - con 2x 230V VDE output prese - cilindrata: 270cc - serbatoio benzina: 25 lt - serbatoio olio 1,1lt - consumo benzina 313g/kw.h autonomia 16h - rumore @ 7m 72db/A - peso 64 kg

cod. 94718



**25,00** 

#### prolunga per giardino

spina presa 2P 16 A Schuko cavo sez. 2x1 mm2 25 m

cod. 91018

#### MAURER

batterie alcaline stilo AA 1,5V conf. 4 pezzi cod. 94529

,70

#### MAURER

#### batterie alcaline

ministilo AAA 1,5V conf. 4 pezzi cod. 94530

.70



#### MAURER

#### torcia led multifunzione

led alta luminosità, funzione torcia e lanterna high power - 3 batterie AAA (non incluse) cod. 95265







#### torcia a LED 17+1 con zoom

corpo in alluminio

1 led frontale con funzione zoom

17 led laterali (luce fissa o intermittente) funziona con 2 batterie AAA (non incluse)

cod. 97409



7,50



#### MAURER

#### lanterna in polipropilene

dimensioni diam. 110 mm. x 185 mm. di lunghezza - lampadina al krypton da 3,6 W 0,75 A - alimentazione: 4 batterie D (non incluse)

cod. 93067

CE



5,60



#### MAURER

#### sensore di presenza crepuscolare

distanza massima 12 mt, copertura 180° tempo accensione regolabile 5 sec+8 min temperatura di funzionamento -20° +40° C IP44

cod. 93112

CE





#### levigatrice a delta - mod. LD 105

13000 orbite al minuto - piastra 140x100 mm - carta abrasiva 140x100 mm - attacco aspirazione polveri - valigetta plastica cod. 91785

#### YAMATO

#### contenitore per cenere e fuliggine mod. VESUVIO

serbatoio in metallo da lt. 20 - altezza serbatoio mm.310 - completo di tubo in metallo da mt. 1e lancia in metallo - peso kg. 3,75 cod. 91896





#### YAMATO

#### idroaspiratore mod. WL098

Per solidi e liquidi - serbatoio inox da lt. 50 - potenza 1200W bistadio - diametro serbatoio: 350 mm - materiale serbatoio: acciaio inox 0,4 mm - potenza aspirazione: > 19Kpa - lunghezza cavo: 4,5 mt - diametro tubo: 32 mm x 1,5 mt. presa elettroutensile sincronizzata - filtro a cartuccia - montato su ruote - completo di accessori

cod. 95893

136,00

Acquistando entrambigli articoli 91895 ± 95893

il costo del pacchetto rimane di 136,00 Euro





funziona con batteria 9 Volt (non inclusa)

cod. 97763 **/,40** 



#### MAURER

cinghie di ancoraggio morsetto a pressione

nastro poliestere senza ganci larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 metri cod. 84206





#### MAURER

fune elastica piatta con gancio 100% lattice - 150 cm

cod. 96519

#### MAURER nastro imballo 50 mm x 66 m

col, avana cod. 51858

MAURER





#### MAURER

nastro imballo

50 mm x 66 m col. trasparente cod. 54141



#### MAURER

lucchetti ottone tipo PESANTE

con 2 chiavi

30 mm cod. 84462 40 mm cod. 84463 50 mm cod. 84464

2,60 3,20 5,30







#### MAURER

lucchetto ottone per serrande

70 mm con 2 chiavi cod. 86816

9,50



#### MAURER

lucchetto inox tipo MARE

40 mm con 2 chiavi

cod. 97044

arco lungo cod. 97047

# pompa a mano per cicli corpo nylon e fibra di vetro con ugelli Ø 38x530 mm - 11 bar cod. 90106





## MAURER' collante cementizio saccapoche kg.1,5

1,5 kg corrispondono a 30 kg di malta tradizionale - ottimo per incollaggi verticali, tombini, mattoni in giardino, copertine muretti, crepe marciapiedi ecc - può essere usato anche come normalissimo collante per ceramica o qualsiasi prodotto preveda applicazione su parti grezze - scadenza 3 anni (una volta aperto può essere conservato per 6 mesi, richiuso) cod. 97951

#### MAURER



grasso al litio spray resistente all'acqua e alle alte temperature 400 ml cod. 96900

3,30



#### MAURER

silicone multiuso spray lubrificante - lucidante antistatico - antiadesivo idrorepellente 400 ml

cod. 87717

2,50



#### MAURER

lubrificante spray per catene

200 ml

cod. 96899

2,80



#### MAURER

#### eliminamuffe murali

cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti, sia per muri interni che esterni 1 litro cod. 94167

6,90



#### MAURER

#### adesivo di montaggio POWER TACK INTERNI

cartuccia 400 gr colore bianco cod. 91316

4,50



#### MAURER

sigillante acetico SILICFORT

col. bianco 280 ml

2,40

CE





#### MAURER

#### sigillante acrilico LEGNOFORT

per legno e parquet verniciabile, carteggiabile, elevata adesione, elevata elasticità 310 ml

**2**,90

col. acero

col. ciliegio cod. 97734

col. faggio cod. 97735

col. noce **cod. 97736** 

#### Linea LUCCIOLA



#### MAURER

idropittura traspirante semilavabile per interno

5 litri

cod. 86582

8,00



#### MAURER

idropittura lavabile traspirante per interno

5 litri - cod. 95742

2,5 litri - cod. 95743



#### MAURER

idropittura traspirante per interno

5 litri cod. 95740

7,90



#### MAURER

imprengante cerato all'acqua

trattamento di finitura all'acqua per legno ad effetto cerato 0,75 litri

cod. 96009



#### MAURER

**Isolante Fissativo Acrilico** 

per muri interni ed esterni prepara e consolida il supporto murale per le successive applicazioni di prodotti di finitura adatto per intonaci di ogni tipo sia all'interno che all'esterno, come cemento, calcestruzzi, laterizi, cartongesso e su vecchie pitture cod 86641

#### VASTA GAMMA DI COLORI ED EFFETTI SPECIALI



#### MAURER'

smalto siliconico BRIKO SPRAY

rapida essicazione - valvola autopulente - 400 ml

a partire da **2**,70

#### lastra di vetro sintetico

liscio e trasparente

sp. 2 mm - 25x50 mm cod. 91226

sp. 2 mm - 50x50 mm

cod. 91225

sp. 2 mm - 50x100 mm cod. 91227

sp. 2 mm - 50x125 mm cod. 91228

sp. 4 mm - 25x50 mm cod. 91230

cod. 91229

sp. 4 mm - 50x50 mm cod. 91231

sp. 2 mm - 50x150 mm

MAURER

sp. 4 mm - 50x100 mm cod. 91232

sp. 4 mm - 50x125 mm cod. 91233

sp. 4 mm - 50x150 mm cod. 91234



#### papillon

lancia a pistola congetto regolabile impugnatura ergonomica - confezione in blister cod. 94627



#### doccia innaffio estensibile

in plastica, con rubinetto - testa rotante 180° in blister - tubo telescopico in alluminio - 8/funzioni cod. 94629



#### MAURER

set 8 chiavi bussola maschio + impugnatura

38x29x37 cm - colore azzurro/ grigio

cod. 92774



#### MAURER

#### racchetta per zanzare a batteria con luce

(batterie 2 x AA NON incluse) - dimensione: 51x21 cm. - tensione elettricità: 1900V-2100V

cod. 97123



#### MAURER'

#### mixer

potenza 250W 5 velocità più turbo 2 set di fruste cod. 96833



#### MAURER'

minipimer + accessori

potenza 200W - 2 velocità lame acciaio inox - eliche bicchiere plastica 0,5 lt

cod. 96834



#### MAURER

#### bilancia digitale pesa alimenti

graduazione 1 g - massima capacità 5 kg - dimensioni 19x19x20 cm cod. 96034



#### pesa bagagli con display digitale

dimensione 120x41x28 mm - conversione KG/lb max capacità: 40Kg - batteria Cr2032 inclusa cod. 96907



#### cuffie stereo portatili Bluetooth

microfono doppia connessione: tramite cavo audio in dotazione da 3,5 mm o supporto bluetooth funzione chiamata e ascolto musica tasto comando touch copertura wireless fino a 10 metri batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio autonomia 7 ore

<**€ 31,00** 

#### MAURER

#### altoparlante portatile per doccia Bluetooth

Bluetooth 3.0+FDR distanza wireless massima di funzionamento entro i 10 m - batteria al litio output 3W - durata batteria 3 ore - tempo di funzionamento 6ore - impermeabile cod. 97127

<**25,60** 



CE

#### MAURER

caricatore portatile universale ultrasottile 5000 mAh

cod. 97741



#### MAURER

#### custodia impermeabile per smartphone

compatibile con tutti gli smartphone fino a 5,7" - mantiene la funzionalità del touch certificazione IPX8 di impermeabilità fino a una profondità di 3 metri per la durata di 30 minuti cod. 97128



#### MAURER

#### telecomando universale 8 funzioni

compatibile SKY - TV - DVD - TDT - AUX - VCR - HI-FI - SAT - COMBI compatibile con le principali marche funziona con 2 batterie AAA (non incluse)

cod. 97007







bilancia digitale pesa persone accensione al contatto con il piede

superficie in vetro pesa fino a 180 Kg funziona con 2 batterie CR2032 incluse cod. 96033



cod. 96466

#### MAURER

#### elettroinsetticida

raggio d'azione 15 m<sup>2</sup> 1 lampada fluorescente da 6 watt dimensioni Ø 13 x 30 cm

cod. 93324





#### MAURER

#### elettroinsetticida

raggio d'azione 30 m<sup>2</sup> 2 lampade fluorescenti - 29 watt dimensioni: 34x9x40 cm cod. 93326





zanzariera in kit avvolgimento automatico apertura laterale

facilità d'installazione

colore bianco larghezza 140 cm altezza 250 cm cod. 87595

colore bronzo larghezza 140 cm altezza 250 cm cod. 86088

**59**,00

colore bianco larghezza 160 cm altezza 250 cm cod. 87596

colore bronzo larghezza 160 cm altezza 250 cm cod. 86089

**64**,00



#### armadietto polipropilene

colore crema/sabbia dimensioni 55 x 38,5 x 64,5 cm cod. 97975

41,00



#### MAURER

#### zanzariera in kit avvolgimento automatico

facilità d'installazione

A - alluminio anodizzato bronzo

B - alluminio verniciato bianco

larghezza 80/60 altezza 160 cm

A cod. 86090

B cod. 86532

29,00

larghezza 100/80 altezza 160 cm

A cod. 86091

B cod. 86533

33,00

larghezza 120/100 altezza 160 cm

A cod. 86092

B cod. 86534

36,00

larghezza 140/120 altezza 160 cm

A cod. 86093

B cod. 86535

39,00



#### MAURER

#### Armadio in tessuto non tessuto

struttura in acciaio, copertura in TNT completo di asta portagrucce e mensola 70x45x160 cm

cod. 97931

15,50



#### MAURER

#### scarpiera in tessuto non tessuto

struttura in acciaio, copertura in TNT completo di 5 mensole 61x30x90 cm cod. 97932

14,90





#### fanale anteriore per bici a 5 led

in plastica - colore nero - 3 funzioni (flash/ fisso/spento) - 3 batterie AAA non incluse mod. TP-600003F

cod. 97050

5,00



#### MAURER

#### fanale posteriore per bici a 7 led

in plastica - colore rosso- 4 funzioni (lampeggiante/ rotante/fisso/spento) - 2 batterie AAA non incluse mod.TP-600260

cod. 97051

3,80



#### MAURER

#### seggiolino posteriore CE per bici

adatto per bambini da 9 mesi a 5 anni e di peso massimo 22 kg - la bicicletta deve essere munita di porta-pacchi posteriore standard europeo EN14344 mod. TP-920003

cod. 97056

**67,00** 



#### MAURER

#### seggiolino anteriore CE per bici

adatto per bambini da 9 mesi a 5 anni e di peso massimo 15 kg – standard europeo EN14344

mod.TP-920002

cod. 97057

55,00





#### MAURER

#### rotelle per bici da bambino

per biciclette da 12 a 20 pollici mod.TP-1060024

cod. 97058

7,00



#### MAURER

#### ciclocomputer per bici

con 4 funzioni: velocità, contachilometri, distanza totale e orologio mod. TP-940001

cod. 97059

9,40



#### MAURER

pompa piccola per telaio bici mod.TP-740016

mod.1P-740016

3,40



#### MAURER

sella classica per bici

mod.TP-680067

cod. 97073

1,00

#### MAURER

#### casco bimbo per bici

certificato CE,EN mod. TP-760008

cm.48-51 tg, XS cod. 97079 cm.52-54 tg, S cod. 97080 cm.55-58 tg, M cod. 97081



12,00

#### MAURER

#### casco bimba per bici

certificato CE, EN mod. TP-760008

cm.48-51 tg. XS cod. 97076 cm.52-54 tg. S cod. 97077

cm.55-58 tg. M **cod. 97078** 



12,00

#### MAURER

#### casco adulti per bici certificato CE. EN

mod. TP-760244

cm.52-58 tg. M cod. 97074 cm.54-60 tg. L cod. 97075



41,00

#### MAURER

#### lucchetto blocca disco

per freni a disco - con chiusura automatica - diametro 10 cod. 93633

8,50







#### irrigatore dinamico a comparsa mod. K5 SELECT

attacco 3/4" - 4 ugelli incorporati nella torretta porta ugelli, sezionabili in base all'angolo di lavorazione dell'irrigatore - regolabile 40-360° - alzo 10 cm - raggio da 7 a 10 m - indicatore dell'angolo di lavoro e dell'ugello selezionato sul coperchio dell'irrigatore cod. RAIN270K5S

13,00



#### irrigatore dinamico a comparsa mod. MINI PRO

attacco 1/2'' - 5 ugelli intercambiabili - arco regolabile  $40-360^\circ$  - alzo 10 cm - raggio da 5 a 9 m - coperchio in gomma e con indicatore d'arco

cod. RAIN270KRAIN

10,00



#### irrigatore dinamico a comparsa mod. S075 3/4

attacco 3/4" - 8 ugelli intercambiabili più 4 ugelli ad angolo basso - arco regolabile 40-360° - alzo 10 cm raggio da 6,7 a 15,5 m cod. RAIN2805075

12.50



#### irrigatore statico a comparsa mod. S0200-4

attacco 1/2" - con testina femmina regolabile 0-360° premontata - slim body - alzo 10 cm

\$020-4 10A cod. RAIN28010A \$020-4 12A cod. RAIN28012A \$020-4 15A cod. RAIN28015A

2,50



in polietilene - per tubi con ali gocciolanti del diametro di 16 mm e per tubazioni in poliuretano del diametro di 16 e 20 mm

cod. RAIN595G1616



#### valvola portagomma per tubi con ala gocciolante

in polietilene - per tubi con ali gocciolanti del diametro di 16 mm e per tubazioni in poliuretano del diametro di 16 e 20 mm cod. RAIN695V1616



#### manicotto portagomma per tubi con ala gocciolante

in polietiliene - per tubi con ala gocciolante del diametro di 16 mm e per tubazioni in poliuretano del diametro di 16 e 20 mm cod. RAIN595M1616



0,16

#### elettrovalvola a membrana

con corpo in nylon e fibra di vetro - solenoide 24 VAC stagno (IP68) con adattatore e levetta per l'apertura manuale interna - PN12 - regolatore di flusso - membrana in TPE costampata

cod. RAIN10VAC0124

**16,00** 

#### tee portagomma per tubi con ala gocciolante

in polietilene - per tubi con ala gocciolante del diametro di 16 mm e per tubazioni in poliuretano del diametro di 16 e 20 mm.

cod. RAIN595T1616



#### programmatore elettronico per irrigatori

4 stazioni - 2 programmi - fino a 8 partenze giornaliere tempi di irrigazione: 1-240 minuti - comando pompa porta sensore batteria tampone per mantenimento programma - trasformatore 220/24 volt esterno - tasto rain delay per posticipare irrigazione fino a 72 ore - memoria non volatile

cod. RAIN2004Z





#### tubo con ala gocciolante

colore nero - distanza fra i gocciolatori
33 cm - portata gocciolatore 2 l/h - pressione
di funzionamento da 0,5 a 2 bar - spessore
1,1 mm - con doppio punto goccia - utilizza
raccorderia porta gomma per diametro
16 mm

mm.16x25 mt cod. RAIN8001625

mm.16x50 mt cod. RAIN8001650

9,00

17,00

#### pozzetto tondo

colore nero - in polipropilene - per gruppi di partenza diametro 150 mm altezza 229 mm cod. RAIN21015



#### pozzetto reattangolare

colore nero – in polipropilene – per gruppi di partenza 520x400 mm altezza 330 mm cod. RAIN2105240

,70 **7**7,00



papillon rubinetto a farfalla in ottone con portagomma

per fontane - attacco da 1/2" cod. 55495

papillon

cod. 55496

rubinetto a volantino

artistico in bronzo per fontane - attacco da 1/2"



per fontane - attacco da 1/2'

papillon

cod. 55497

rubinetto a sfera eko

in ottone nichelato con portagomma

5082 3/8 cod. EKOS08238

rubinetto a leva artistico in bronzo

5082 1/2 cod. EKO508212

S082 3/4 cod. EKOS08234

cod. EK0S0821 5082 1"



gimi

#### carrello spesa/portatutto mod. ARGO BLUE

struttura in acciaio con particolari in resina ad alta resistenza - ruote gommate - capacità 45 lt - solido, snello, leggero e facile da richiudere - sacca lavabile, chiusa da una coulisse, dotata di una capiente tasca anteriore con zip - maniglia ergonomica cod. GIMIARGOBLUE



#### YAMATO

#### mini idroaspiratore mod. 12/04

aspira solidi e liquidi - potenza aspirazione 2,5 Kpa - serbatoio 0,4 I completo di accessori, caricabatterie e spazzole - peso 1,3 kg. cod. 96999



#### papillon

#### borsa termica per bottiglia capacità 2 l

10x10x31cm - colore azzurro cod. 94595

borsa termica a trolley capacità 38 l

38x29x37cm - colore azzurro/grigio cod. 95092





colore azzurro/grigio

25x16x18 cm - capacità 5 l cod. 94591

29x22x35 cm - capacità 20 l cod. 95089



#### accumulatore di freddo

mantiene a bassa temperatura borse termiche, frigo box, ecc. - costruito con materiali atossici, certificati per uso alimentare CE 2002/72

cod. 95177







#### stendibiancheria estensibile in acciaio/alluminio

mod. JAMAICA



griglia telescopica estensibile da 110 a 186 cm completo di ruote e snodo di sicurezza per evitare chiusure accidentali stendibilità utile 20 mt

28,00

stendibiancheria in acciaio mod. SKIPPER18




fili a saldatura controllata – snodo doppiamente ribattuto e interamente saldato al tubo – dimensioni aperto: 93x180x55 cm stendibilità utile 18 mt con portamollette

cod. GIMISKIPPER18

7,90

stendibiancheria in resina mod. SAMOA



cod. GIMISAMOA

20,30

stendibiancheria da balcone agganci brevettati, scorrevoli in profondità per adattarlo



agganci brevettati, scorrevoli in profondità per adattarlo ad ogni tipo di balcone inalterabile nel tempo, grazie all'innovativa tecnologia di co-iniezione di azoto -L.99xP.54xH.26 cm - portata 15 kg

19,20 cod. GIMIMAJORCA

asse da stiro mod. CLASSIC



piano rete dimensioni 110x33 cm - telaio inferiore in tubo (diametro 22 mm) di acciaio verniciato - poggiaferro in lamiera verniciata - foderina 100% cotone, con mollettone - regolabile in altezza cod. GIMICLASSIC

**25,60** 



vileda


#### supermocio completo

composto da: mocio con manico, secchio, strizzatore

cod. VILEDA138180

12,40

#### panno pavimenti mod. IGIENE SUPER



cod. VILEDA141312

2,50

## Vileda

#### panno mod. MAGICAL+soluz.idrorepellente

panno in microfibra e 500 ml di soluzione idrorepellente con azione anticalcare, antivapore, antimacchia e antipioggia - adatti per tutte le superfici verticali lisce come rubinetti, vetri, finestre, piastrelle, specchi, e su rubinetti - NON adatto per superfici come marmo, pietra e legno -

cod. VILEDA144291

4,10

## vileda Lavaccium

#### panno "lavasciuga" multiuso cucina

in "tessuto non tessuto", +30% di microfibra, con "Odor Stop" - è il panno multiuso specificatamente studiato per rimuovere lo sporco da piatti, stoviglie, bicchieri e tutte le superfici della cucina - lavabile in lavatrice - blister 3 pz

cod. VILEDA150020

2,10



#### guanti in lattice Marigold mod. IL LEGGERO

non felpato - massima sensibilità, con zigrinatura antiscivolo, facile da mettere e da togliere

tg. S cod. VILEDA145034

tg. M cod. VILEDA145036 tg. L cod. VILEDA145038 1,50

#### lavapavimenti senza fili "100°C hot spray"

con acqua ad alta temperatura - maneggevole rimuove il 99,9% dei batteri, grazie alla forza del calore e alla microfibra

cod. VILEDA148354

54,00

#### tavolo quadrato legno balau mod. LIDO

finitura wash colore grigio dimensione 90x90x73,5h cm



sedia pieghevole legno balau mod. LIDO

finitura wash colore grigio dimensione 46.5x59.5x84h cr cod. 95530

papillon



sedia pieghevole

in PVC bianco struttura in acciaio verniciato dimensione 47x42x88h cm

cod. 94487

tavolo richiudibile a valigia

in PVC bianco - struttura in acciaio verniciato diametro 25 mm - spessore 4 cm

180x75x74h cm cod. 96516

242x76x74h cm cod. 95522



papillon

sedia in alluminio con braccioli

dimensione 55x56x74 cm impilabile

cod. 94490



tavolo quadro in alluminio

dimensione 60x60x70h cm impilabile

cod. 94978

sedia in alluminio e polyrattan con braccioli

colore melange marrone dimensione 55x56x73h cm impilabile

cod. 96547



papillon amaca con supporto mod. POZZALLO

in colore naturale da 200x100 cm supporto 310x85x100h cm cod. 95375

papillon dondolo a 3 posti mod. TROPEA

struttura in acciaio verniciato colore grigio - telo di copertura in poliestere - seduta in textilene - dimensione 200x120x160h cm cod. 55289







#### papillon sedia a dondolo individuale

con traverse di sostegno in legno - telo in cotone 320 gr/mq colore naturale -dimensione: 100x200 cm cod. 55516



cancelletto in legno verniciato impermeabile

dimensione 100x100h cm

cod. 95549



papillon pannello in legno

grigliato rettangolare in cedro - h180x90 cm cornice 35 mm

cod. 95655

#### set tavolino + divanetto + 2 poltroncine mod. TOPAZIO

struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - tavolino rettangolare con vetro temperato nero dimensione 80x45x38h cm - poltroncine dimensione 75x58x80h cm divanetto dimensione 75x110x80h cm - completi di cuscini



#### papillon

#### set tavolino + divanetto + 2 poltroncine mod. LINOSA bianco

struttura in acciaio verniciato a polveri - polyrattan resistente ai raggi UV, non tossico - sedie impilabili - finiture colore bianco - tavolino rettangolare 80x50x40h cm (senza vetro) - poltroncine con braccioli 58x65x79h cm divanetto 113x65x79h cm - completi di cuscini colore beige





#### set tavolino ovale + 2 poltroncine mod. TAORMINA marrone

struttura in acciaio verniciato - polyrattan resistente ai raggi UV, non tossico finiture colore marrone - tavolino ovale 100x50x70h cm (senza vetro) poltroncine 54x60x70h cm - completi di cuscini



#### papillon

#### set tavolino ovale + 2 poltroncine mod. TAORMINA bianco

struttura in metallo verniciata a polveri - polyrattan resistente ai raggi UV, non tossico - finiture colore bianco - tavolino ovale 100x50x70h cm (senza vetro) - poltroncine 54x60x70h cm. - completi di cuscini





#### set tavolino ovale + 2 poltroncine mod. TAORMINA melange

struttura in acciaio verniciato - polyrattan resistente ai raggi UV, non tossico - finiture colore melange - tavolino ovale cm.100x50x70h (senza vetro) - poltroncine cm.54x60x70h - completi di cuscini





#### papillon

#### poltroncina impilabile mod. LACHEA

in acciaio verniciato e polyrattan colore grigio antracite dimensione 54x57x73h cm

cod. 94493

**20**,00

#### tavolo tondo mod. LACHEA

struttura in metallo verniciato e ripiano in vetro, con bordo in polyrattan - colore grigio antracite

diametro 60x70h cm. cod. 94492

30,00

diametro 100x70h cm cod. 95459

59,00

#### gazebo carport beige mod. AVEIRO

struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - copertura in poliestere 180 gr/mg, con lembi in tutti i lati di colore beige - ideale per mettere a riparo auto -dimensioni 3x4x2,6h mt



#### papillon

#### gazebo richiudibile mod. ALBUFEIRA

struttura in acciaio verniciato colore bianco - richiudibile ad ombrello, con borsa per il trasporto - copertura in poliestere 160 g/mg di colore beige - 3x3x2,6h mt



#### papillon

#### gazebo in acciaio con tende parasole mod. SINES

struttura in acciaio verniciato colore grigio - copertura in poliestere 180 gr/mg - con tenda parasole - colore beige - dimensioni 4x3x2,6h mt cod. 94972



#### papillon

#### gazebo in acciaio e poliestere mod. FALESIA

struttura in acciaio verniciato colore nero - copertura in poliestere 180 g/mq di colore beige - cuspide antivento - pali d'appoggio 40x40 mm - dimensione 3x3x2,5h mt cod. 55170



#### papillon

#### ombrellone quadrato a sbraccio mod. MALAGA

3x3 mt. - girevole 360° - telaio in alluminio, verniciato a polveri, di colore grigio antracite - 8 stecche alluminio 12x25 mm- alette parasole - azionamento a manovella - copertura in poliestere 180gr/mg, impermeabile, colore beige cuspide antivento - base d'appoggio a crocera in acciaio mt. 1x1 - palo 65 mm cod. 55290



#### papillon ombrellone tondo a sbraccio mod. ALTEA

diametro 3 mt, altezza 2 mt - con azionamento a manovella e carrucola - telaio in alluminio - copertura in poliestere 180 gr/mg - cuspide antivento - base d'appoggio a crocera in acciaio mt. 1x1 - palo in alluminio diametro 48 mm - palo sospensione in acciaio verniciato - colore beige cod. 96838

#### papillon

#### fontana a pavimento in ghisa mod. CARINZIA

colore grigio antracite, finiture opaca dimensioni: larghezza e profondità della base 43,5 cm, altezza 104 cm - fornita senza rubinetto cod. 55492

#### fontana a muro in

colore grigio antracite, finitura opaca - dimensioni: larghezza 35 cm - profondità 26 cm altezza 54 cm - fornita senza

ghisa mod. STUBAI

rubinetto cod. 55494

#### papillon

#### set 4 vasi tondi in polyrattan mod. RAPIS

con contenitori interni zincati-vaso grande diam. 27x30h cm - vaso medio diam. 21x23h cm - vaso piccolo diam. 17x16h cm - vaso mini diam. 15x14h cm

colore marrone cod. 95010 colore melange cod. 95012



#### لنا

#### piscina tonda gonfiabile MOD. "57265"

dimensione: 244x66 cm - capacità 2.300 lt - struttura sostenuta dall'anello superiore gonfiabile - capacità acqua 80% - valvola di controllo per un semplice drenaggio - super compatta, facile da trasportare, facile e veloce da montare (non occorre nessun attrezzo) - predisposta per pompa filtro cod.BEST57265

36,00



#### piscina rettangolare gonfiabile mod. VICO

struttura tubolare resistente - in vinile resistente pretestato - capacità acqua 75% - valvole di sicurezza - 3 anelli della stessa dimensione - valvole per il rapido sgonfiaggio - bordi extra-larghi - toppa di riparazione rinforzata inclusa 262x175x51h cm - 982 lt



papillon

casetta gioco per bimbi mod. MAGICAL HOUSE

102x90x109h cm cod.96872

73,00

casetta gioco per bimbi mod. FAIRY HOUSE

123,5x102,5x121,5h cm cod.96873

105,00

casetta gioco per bimbi mod. FUN FARM

con tettoia 118x146x127h cm cod.96874

127,00



## papillon scivolo a onda mod. CICALA

in plastica - dotato di scaletta in metallo - per bambini a partire dai 3 anni - portata max 50 kg dimensioni 1,5x2,85x1,68h mt colore rosso - certificazione CE, TUV-GS

cod.94691





#### piscina rettangolare mod. ISEO

telaio in metallo galvanizzato antiruggine - pareti in PVC e poliestere resistente triplo strato - connettori di controllo del drenaggio - capacità acqua 90% - valvole di svuotamento rapido - fornita di: pompa filtrante da 1.250 lt/h, DVD per montaggio e manutenzione

cod.55527

344,00





#### materassino gonfibile

con finestra (per vista sul fondo dell'acqua) e 18 spirali inserite nella struttura - lunghezza 1,88 mt larghezza 71 cm - massima capacità di carico 90 kg -2 colori assortiti

cod.BEST43040

6,00



#### tubo galleggiante mod. AQUA BONES

lunghezza 1,22 mt - diametro 6,5 cm - flessibile e modellabile (contiene più di 50 stecche pieghevoli) - colori assortiti



isolante fissativo acrilico LUCCIOLA

1 litro cod. 86640 4,50

#### MAURER

idropittura traspirante LUCCIOLA

2,5 litri cod. 95741

**5**,60





#### MAURER

impregnante ad acqua LUCCIOLA

trasparente 0,75 litri cod. 96003 11,90



#### MAURER

#### igienizzante spray condizionatori

per condizionatori casa e auto elimina velocemente i cattivi odori 400 ml

cod. 95282

2,50









#### MAURER

#### rilevatore di fumo

sensore fotoelettrico con pulsante disattivazione temporanea intensità allarme 85dB

ø 101x53 mm batteria 9V inclusa

cod. 96157

8,50



#### MAURER

#### rilevatore di gas

intensità allarme 85dB livello di allarme gas <=25% 126x73x76 mm

cod. 96158

CE

13,50

LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA. www.papillon.ferritalia.it - www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it



Segui Maurer su facebook

